



سُلْطَنَةُ عُومَانِ  
وَزَارَةُ الصِّحَّةِ

# مراحل الولادة

## المخاض المبكر

- يحدث توسع بسيط في هذه المرحلة من صفر- ٣ سم نتيجة التقلصات الخفيفة والغير منتظمة قد تستغرق هذه المرحلة من ساعات إلى أيام.
- عند شعورك بأحد أعراض ( الولادة النشطة ) عليك التوجه لأقرب مستشفى ولادة.

## المرحلة الأولى ( الولادة النشطة )

- قد تستغرق هذه المرحلة من ٦- ١٨ ساعة للحمل الأول ومن ٢- ١٠ ساعات في الأحمال المتتالية.
- الشعور بألم في منطقة الظهر وتقلصات في البطن مشابهة لتقلصات الدورة الشهرية وتزداد حدتها عند اتساع عنق الرحم.
- نزول قطرات من الدم مخلوطة مع المخاط .
- نزول ماء الرأس.


### توسع عنق الرحم من ٣ إلى ٤ سم



### توسع عنق الرحم من ٥-٦ سم



### الحد الأقصى لتوسع عنق الرحم ٧-١٠ سم



## المرحلة الثانية

### الحد الأقصى لتوسع عنق الرحم ٧-١٠ سم

- توسع عنق الرحم بالكامل مع تقلصات رحمية شديدة.
- الشعور برغبة متزايدة في الدفع لإخراج الجنين.
- تزايد الضغط والثقل في منطقة أسفل البطن والظهر.
- الشعور برأس الطفل وهو ينزلق عبر قناة الرحم إلى الخارج.
- خروج المولود.



## المرحلة الثالثة

### إستمرار إنقباضات الرحم وخروج المشيمة

- إنقباضات رحمية طفيفة متتالية تتراوح بين ٥- ٣٠ دقيقة تساعد على دفع المشيمة إلى خارج الرحم.
- تستمر هذه التقلصات حتى بعد خروج المشيمة.



لزيارة المكتبة الإلكترونية  
وزارة الصحة



OmaniMOH  
OmanHealth  
www.moh.gov.om  
24441999

المديرية العامة لرعاية الصحة الأولية  
دائرة صحة المرأة والطفل  
دائرة التثقيف وبرامج التوعية الصحية